

GRAN-MET

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI


L'azione simbiotica delle micorrize e dei batteri della rizosfera induce l'attivazione all'interno della pianta di sistemi di autodifesa verso i principali patogeni come ad esempio Agriotes (Ferretto), Diabrotica, Nottue, Grillotalpa, Maggiolini, Sciaridi, Tripidi, Aleurodidi, Formiche. La pianta è indotta dalle micorrize a stimolare l'ispessimento cellulare, l'allungamento della radice, la produzione di callo e lignina, nonché la produzione di una serie di sostanze antiossidanti quali ad esempio fitoalessine e polifenoli che aiutano la difesa endogena della pianta.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI

Sacco 4 KG
in cartone da 5 pezzi



COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP)
Ammendante vegetale semplice non compostato Contenuto in micorrize 2 % (<i>Glomus spp.</i>) Contenuto in batteri della rizosfera 1×10^9 UFC/g <i>Metarhizium anisopliae</i>	GRANULARE	ATTENZIONE  H335 Può irritare le vie respiratorie. P261 Evitare di respirare la polvere. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P304+340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P402 Conservare in luogo asciutto. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

COLTURA	INDUZIONE	DOSE	EPOCHE D'IMPIEGO
VIVAIO Orticole ed ornamentali in serra e pieno campo.	Uova e larve di Agriotes (Ferretto), Diabrotica, Nottue, Grillotalpa, Maggiolini, Sciaridi, Tripidi, Aleurodidi, Formiche.	0,5 kg / m ³ terriccio	Miscelare con la torba in pre-semina, reinvaso, o trapianto.
Orticole in pieno campo e serra		20-25 kg / ha	Alla semina con microgranulatore, oppure a spaglio. Peso specifico 0,9
Frutticole		20-25 kg / ha	In primavera dopo la fioritura distribuire il prodotto attorno alle radici della pianta.
Cereali, Mais, Bietole		15-20 kg / ha	Alla semina con microgranulatore. Peso specifico 0,9
Baby leaf	Formiche	10 kg / ha	Localizzato lungo i pali delle serre, vicino ai nidi.

AVVERTENZE

Non miscelare con antiparassitari a base di rame o zolfo.
Conservare i prodotti in locali freschi ed asciutti lontano da fonti di calore.
Il prodotto non ha carenza.
Peso volumetrico per la taratura del microgranulatore 0,9 kg/lt